

Juntas de fraccionamiento con capuchones

Control joint with caps

Serie JF 700/S Serie JF 700/B


Las juntas de fraccionamiento de suelo están diseñadas para evitar los problemas (desprendimiento, aparición de grietas) que siempre se producen al colocar revestimientos de suelo en grandes superficies sin junta. Las juntas se utilizan para fraccionar revestimientos de suelo sellados como baldosas, revestimientos cerámicos, baldosas de hormigón, piedra natural, etc.

Para un acabado más lujoso, se suministran con capuchones de acero inox o latón.

Control joints for floors made to prevent the malfunctions (cracks, debonding) that systematically occur when flooring systems are installed in large areas without joints.

They are used to partition bed affixed floors such as tiles, ceramic, natural stone, etc.

They are supplied with stainless steel or brass caps for a more luxurious finish.





JF 700/S gris / JF 700/S grey



JF 700/B beige / JF 700/B beige

Réf. JF 700	JF 700/S	JF 700/B
H [mm] Altura / Height	30	
S [mm] aprox.	9	
Movimientos admisibles [mm] Movement capacity [mm]	+1 / -1	
Color / Colour	Gris* / Grey*	
Materiales / Materials	PVC, inox / PVC, stainless steel	PVC, latón / PVC, brass
Longitud estándar [ml] / Standard length [lm]	2,5	

^{*}Otros colores bajo pedido / *Other colours upon request.

La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. En el caso de movimientos de la abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para un tráfico ligero de peatones. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya super icie de contacto es 200x200 mm.

© Todos los derechos reservados - Imágenes no contractuales - 03/2023



CS 63052 - 95972 Roissy CDG Cedex

TIf: +33 (0)1 48 61 70 80 Fax: +33 (0)1 48 61 70 81

Correo electrónico: export@vedafrance.com

Web: www.vedafrance.com